



 S.R.L.
PUNTO SICUREZZA
ANTINFORTUNISTICA - ANTINCENDIO

**VALIGETTE, ARCHIVIATORI,
CASSEFORTI**

VALIGETTE, ARCHIVIATORI, CASSEFORTI

PROTEZIONE PER LA PRIVACY

LA PRIVACY HA BISOGNO DI PROTEZIONE

D.L. nr°196 del 30.06.03 – Legge sulla privacy

Attenzione: la legge è entrata in vigore il 31 Marzo 2006

Codice in materia di protezione dei dati personali

Sei in regola con l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla legge?

Sai che ci sono sanzioni penali e multe da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per chi non le adotta?

- Misure minime: complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali per ottenere il livello minimo di protezione dati.
- Rischi: furto, occhi indiscreti, incendio, allagamento, smagnetizzazione.
- Custodia: in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Controlli: da parte dell'ufficio del garante della privacy e/o da organi di polizia postale, giudiziaria e tributaria.
- Sanzione: art. 169 – omessa adozione delle misure minime di sicurezza: arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
- Scopri quale è la soluzione più semplice, efficace ed economica per soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati.

ARCHIVIATORI E VALIGETTE IGNIFUGHE/ANFIBIE

Archiviatore ignifugo porta documenti A4

(non adatta all'archiviazione dei supporti magnetici)



Cod. 1203

Valigetta ignifuga per CD




Cod. 1204

Capacità di archiviazione

1204

Cassette	4
Cassette audio (90mm)	16
Dischetti 3 1/2 (90mm)	60
Dischetti 5 1/4 (130mm)	30
Data cartridges 3 1/2 (90mm)	20
Data cartridges 5"-6" (127-152mm)	4
Cassette digitali da 4 mm	17
Cassette digitali da 8 mm	12
Cassette DL 90 M (4 mm)	48
Mini data cartridge	29
Ditto max cartridge	20
Cassette zip	29
Disco ottico 3.5"	38
DLT III - 2000	9
DLT IV - 7000	2
CD (con custodia in plastica rigida)	10
CD (senza custodia in plastica rigida)	fino a 70

Valigetta ignifuga per CD



Cod. 1205

Capacità di archiviazione

1205

Cassette	11
Cassette audio (90mm)	48
Dischetti 3 1/2 (90mm)	120
Dischetti 5 1/4 (130mm)	100
Data cartridges 3 1/2 (90mm)	76
Data cartridges 5"-6" (127-152mm)	13
Cassette digitali da 4 mm	54
Cassette digitali da 8 mm	30
Cassette DL 90 M (4 mm)	113
Mini data cartridge	70
Ditto max cartridge	48
Cassette zip	70
Disco ottico 3.5"	90
DLT III - 2000	22
DLT IV - 7000	6
CD (con custodia in plastica rigida)	70
CD (senza custodia in plastica rigida)	fino a 120

Codice	Resistenza al fuoco	Misure esterne HxLxP (mm)	Misure interne HxLxP (mm)	Kg	Lt.	Chiusura	Colore
1203	30'	357x441x437	284x375x342	23,1	36,4	chiave piatta	beige
1204	30'	206x362x279	111x210x149	12,2	12,2	chiave piatta	beige
1205	30'	344x387x308	206x248x162	24,9	24,9	chiave piatta	beige

VALIGETTE, ARCHIVIATORI, CASSEFORTI

PROTEZIONE IGNIFUGA ED ANFIBA

"Quasi la metà delle aziende, grandi o piccole che siano, i cui supporti vengono bruciati in un incendio, cessa l'attività".

Dischetti, cassette audio e video, negativi e altri supporti hanno bisogno della protezione maggiore rispetto ai supporti cartacei - una temperatura interna maggiore di 52 °C con un grado di umidità superiore all'80% possono, infatti, danneggiarli.

Gli articoli 1204 e 1205 sono stati testati per mantenere la temperatura interna ed il grado di umidità ideali per la protezione dei supporti magnetici in caso di incendio. Hanno ottenuto, infatti la certificazione UL per la resistenza di 30' ad una temperatura di 843 °C. Rappresentano, inoltre, la soluzione ideale per la protezione dei supporti dal pericolo di smagnetizzazione. Le loro dimensioni contenute e dal peso non eccessivo, li rendono facilmente inseribili in armadi e casseforti blindate non resistenti al fuoco ottenendo così, una doppia protezione.

ARCHIVIATORI E PORTA VALORI IGNIFUGHI

Archiviatore ignifugo e anfibio per documenti A4



Cod. 1206

Questo articolo Vi permette di offrire al cliente una protezione ignifuga di 60 minuti in caso di incendio e, novità assoluta, una protezione contro l'allagamento in quanto non solo è ermetica, ma galleggia sull'acqua. Quindi, andate a proporre un prodotto di alta qualità con certificazione all'avanguardia riconosciute in tutto il Mondo.

Caratteristiche	Dati tecnici
Chiave tubolare	Dimensioni esterne mm: 191 H x 387 L x 378 P
Ideale per formati A4	Dimensioni interne mm: 130 H x 327 L x 241 P
Certificato UL 60' per la protezione al fuoco dei documenti	Capacità: 10.3 Lt.
Certificato ETL per la protezione del contenuto dell'acqua	Peso: Kg. 15,0
Colore grigio scuro	

L'articolo 1207 è una piccola cassetta portavalori che può essere venduta, grazie al prezzo altamente competitivo, a tutti siano essi aziende o privati, per contenerci il blocchetto degli assegni, i contanti, documenti quali bollo auto, tagliandi delle assicurazioni, multe, bollette pagate che devono essere conservati per almeno 5 anni. Le dimensioni ridotte ne consentono l'archiviazione all'interno di un cassetto o di una cassaforte non ignifuga.

Archiviatore ignifugo per piccoli documenti



Cod. 1207

Caratteristiche	Dati tecnici
Chiusura con chiave piatta	Dimensioni esterne mm: 155 H x 309 L x 260 P
Colore nero	Dimensioni interne mm: 95 H x 247 L x 185 P
Certificato UL 30' per supporti cartacei	Capacità: 4.3 Lt.
	Peso: Kg. 5,3

CASSEFORTI IGNIFUGHE

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica a 5 cifre

Cassaforte elettronica con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo dopo l'inserimento di tre codici errati.
Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti.
Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile.
Tasselli per fissaggio inclusi.
Pile escluse.



Cod. 1211

Codice	Resistenza al fuoco	Misure esterne HxLxP (mm)	Misure interne HxLxP (mm)	Kg	Lt.	Chiusura	Accessori interni	Numero chiavistelli
Cod. 1211	60'	603x472x472	449x376x302	70,8	56,6	elettronica 5 cifre	cassetto con chiave, vassoio e archiviatore a cartelle sospese	7

VALIGETTE, ARCHIVIATORI, CASSEFORTI

CASSEFORTI IGNIFUGHE/ANFIBIE

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica

Con possibilità di tre codici a 5 cifre ciascuno; bloccaggio a tempo dopo l'inserimento di tre codici errati. Guarnizione interna per una protezione ermetica del contenuto. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse.



Cod. 1215

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica



Con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo dopo l'inserimento di tre codici errati. Chiave tubolare per un ulteriore grado di sicurezza. Anche questo articolo è fornito di una guarnizione di chiusura che impedisce all'acqua spruzzata dai sistemi antincendio di penetrare all'interno. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile. Tasselli per fissaggio inclusi. Possibilità di inserire l'archiviatore per supporti magnetici. Pile escluse.

Cod. 1216

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica

Con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo dopo l'inserimento di tre codici errati. Chiave tubolare per un ulteriore grado di sicurezza. Anche questo articolo è fornito di una guarnizione di chiusura che impedisce all'acqua spruzzata dai sistemi antincendio di penetrare all'interno. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile. Tasselli per fissaggio inclusi. Possibilità di inserire l'archiviatore per supporti magnetici. Pile escluse.



Cod. 1217

Codice	Resistenza al fuoco	Misure esterne HxLxP (mm)	Misure interne HxLxP (mm)	Kg	Lt.	Chiusura	Accessori interni	Numero chiavistelli
Cod. 1215	120'	453x415x472	349x319x302	61,2	33,6	elettronica 5 cifre	1 vassoio	6
Cod. 1216	120'	515x472x472	411x376x302	83,9	46,6	elett. 5 cifre + chiave tub.	cassetto con chiave, vassoio e archiviatore a cartelle sospese	7
Cod. 1217	120'	603x472x472	499x376x302	93,4	56,6	elett. 5 cifre + chiave tub.	cassetto con chiave, vassoio e archiviatore a cartelle sospese	7

CASSEFORTI DI SICUREZZA

Cassaforte da appoggio

Spessore frontale 6 mm. Spessore corpo 3 mm. Chiusura elettronica più chiave di emergenza. Cerniere interne. 4 rostri totali. 2 ripiani amovibili completi di tappetino. Pratici ganci nella parte interna della porta per riporre documenti. Rivestimento interno. Può essere fissata al pavimento o al muro (tasselli inclusi). Pratici piedini rimovibili. Pile escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo (2 min.) dopo 3 tentativi di inserimento codice errato.



Cod. 1224

Cassaforte da appoggio

Ideale per custodire il computer portatile. Spessore frontale 6 mm. Spessore corpo 3 mm. Chiusura elettronica più chiave di emergenza. Piastra di acciaio alla manganese anti-trapano a protezione dei meccanismi. Cerniere interne. 3 rostri sul lato apertura. 3 ripiani amovibili completi di tappetino. Pratici ganci nella parte interna della porta. Maglia elastica nella parte interna della porta per riporre documenti. Rivestimento interno. Pavimento interno amovibile con 2 scomparti per piccoli oggetti. Può essere fissata al pavimento o al muro (tasselli inclusi). Pile escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo (2 min.) dopo 3 tentativi di inserimento codice errato.

Cassaforte da appoggio



Ideale per custodire il computer portatile. Spessore frontale 6 mm. Spessore corpo 3 mm. Chiusura elettronica più chiave di emergenza. Piastra di acciaio alla manganese anti-trapano a protezione dei meccanismi. Cerniere interne. 3 rostri sul lato apertura. 2 ripiani amovibili completi di tappetino. Pratici ganci nella parte interna della porta per riporre documenti. Rivestimento interno. Pavimento interno amovibile con 2 scomparti per piccoli oggetti. Può essere fissata al pavimento o al muro (tasselli inclusi). Pile escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo (2 min.) dopo 3 tentativi di inserimento codice errato.

Cod. 1225



Cod. 1226

Codice	Misure esterne HxLxP (mm)	Misure interne HxLxP (mm)	Kg	Lt.	Chiusura	Numero chiavistelli
Cod. 1224	607x390x410	569x384x308	37,2	67,3	elettronica	4
Cod. 1225	704x551x502	660x520x359	88,5	123,2	elettronica	3
Cod. 1226	958x551x502	928x520x359	104,3	173,2	elettronica	3